







BAVARIA 36 (2003) BIMINITOP 3 arc. LARGE



NOMENCLATURE FINITION

Libellé option	Symbole	Désignation	Quantité	Contrôle
		Pontet rond inox	2	
		Sangle Triangle Boucle Mousqueton	2	
		Vis tôle 3.8x15.9 mm	4	
		Vis tôle 4.9x32.00 mm	6	
		Rondelle de rotule	2	

IMPORTANT : ON NE PEUT PAS NAVIGUER AVEC LE BIMINITOP

COMPOSITION

- 1- Arceaux avec rotules.
- 2- Supports arrière avec rotules.
- 3- Toile du biminitop.
- 4- 2 sangles pour la tension avec pontets.
- 5- Pochette d'accessoires.

Déballer l'ensemble toile, arceaux et accessoires.
 Vérifier que les arceaux se superposent bien.
 Respecter l'ordre de pose ci-dessous.

1-POSE DES ARCEAUX ET DES SUPPORTS ARRIERE

Tracer l'emplacement des rotules suivant photos ou schémas joints.
 Important : respecter le sens des rotules, la découpe sur le couvercle permet un plus grand débattement donc doit être dans l'axe de rotation de l'arceau.

Ne pas oublier de mettre les rondelles sous les rotules.
 Présenter l'ensemble des arceaux sur le bateau, le plus grand vers l'arrière.

Percer et visser.
 (perçage 4,0 - vis 4,9 x 32,0)
 De même pour les supports arrière.

Poser les colliers réglables sur le balcon arrière selon plan joint.

2-POSE DE LA TOILE

Poser la toile sur les arceaux grâce aux fourreaux la housse vers l'arrière.
 Bien centrer la toile.
 Régler les colliers avant dans les découpes du fourreau.

3-POSE DES SANGLES

Poser les sangles sur les colliers, la boucle vers l'extérieur.

4-POSE DES PONTETS

Poser les pontets selon plan joint.
 Percer et visser.
 (perçage 3,0 - vis 3,9 x 15,9)

5-REGLAGE DU BIMINITOP


Bien centrer la toile et tendre les sangles.
 Vérifier que le biminitop soit bien horizontal sinon régler les supports arrière.

6-TENDRE FERME LA TOILE

Lorsque la toile est en place tendre fermement la toile avec les sangles.


**BAVARIA 36 (2003)
BIMINITOP 3 arc. LARGE**

POSITION DES ROTULES



**BORD DE LA ROTULE AU BORD INTERIEUR DU RAIL COMME REFERENCE
DE LA COTE 10
AXE DE LA ROTULE AU BORD DE L'ANTI-DERAPANT COMME REFERENCE DE
LA COTE 480**


POSITION DES COLLIERS REGLABLES



**BORD DU COLLIER REGLABLE ET BORD DE L'ANNEAU COMME
REFERENCE DE LA COTE 290**

**BAVARIA 36 (2003)
BIMINITOP 3 arc. LARGE**

POSITION DES PONTETS



**AXE DU PONTET ET BORD PLATINE DE LA MAIN
COURANTE COMME REFERENCE DE LA COTE 200**

**AXE DU PONTET ET BORD DU HUBLLOT
COMME REFERENCE DE LA COTE 280**

**BAVARIA 36 (2003)
BIMINITOP 3 arc. LARGE**

RANGEMENT DU BIMINITOP DANS SA HOUSSE

