

OPTIONS DE MONTAGE RAYMARINE POUR BATEAU À MOTEUR



Pour montage sur le toit de la cabine, le pont supérieur ou portique.



PowerTower® Composite

- Structure composite monocoque sans joints
- Hauteurs de 150mm et 350mm
- Inclinaison arrière à 30°
- Empreinte de 200mm²

Accessoires disponibles

- Support pour antenne GPS/VHF
- Support pour feu de navigation
- Cale d'inclinaison 4°



PowerTower® Inox

- Acier inoxydable 316 poli
- Hauteur de 150mm
- Inclinaison arrière à 30°
- Empreinte de 150mm²

Accessoires disponibles

- Support pour antenne GPS/VHF
- Support pour feu de navigation
- Cale d'inclinaison 4°



PowerTower® Aluminium

- Aluminium de type 6082
- Hauteurs de 130mm et 250mm
- Inclinaison avant à 25° pour radômes
- Inclinaison arrière à 30° pour râteaux
- Empreinte de 180mm²

Accessoires disponibles

- Support pour antenne GPS/VHF
- Support pour feu de navigation
- Cale d'inclinaison 4°



PowerTower® Double


- Montage de l'antenne Satcom au-dessus du radar éliminant toute interférence
- Espace de montage réduit
- Système de câblage intégral

Accessoires disponibles

- Support pour antenne GPS/VHF
- Support pour feu de navigation

PowerTower® Double Compact

- Léger (3.8kg)
- Profile bas (250mm) / Empreinte de 200mm²



PowerTower® Satcom/TV

- Élévation de 300mm
- Disponible en aluminium (profile non incliné) et inox (inclinaison arrière à 30°)

Accessoires disponibles

- Support pour feu de navigation



Supports Satcom/TV

- Réduction de l'encombrement à la base
- Installation nette et élégante grâce au câblage intégral.

Accessoires disponibles

- Cale d'inclinaison ajustable

Antenne Raymarine

- 18" radome (2kW)
- 24" radome (4kW)
- 4'/6' open array
- 37 STV
- 40 STV
- 60 STV

PowerTower® Composite

- | | (Bas) | (Haut) |
|--------|--------|--------|
| PT2004 | PT2001 | |
| PT2004 | PT2001 | |
| X | X | |
| PT2004 | PT2001 | |
| X | X | |
| X | X | |

PowerTower® Inox

- | | (Bas) |
|---------|-------|
| SPT1001 | |
| SPT1001 | |
| SPT1004 | |
| SPT1001 | |
| X | |
| X | |

PowerTower® Aluminium

- | | (Bas) | (Haut) |
|----------|----------|--------|
| APT19000 | APT19001 | |
| APT19000 | APT19001 | |
| APT6001 | X | |
| APT19000 | APT19001 | |
| X | X | |
| X | X | |

PowerTower® Double

- | | 30cm/40cm/60cm sat |
|------------------|--------------------|
| DPT-SR1-30/40/60 | |
| DPT-SR1-30/40/60 | |
| DPT-SO1-40/60* | |
| YES (-30 & -40) | |
| YES (-40) | |
| YES (-60) | |

PowerTower® Satcom/tv (S) = Inox

- | | (S) |
|-------------|-----|
| X | |
| X | |
| X | |
| SATPT-40(S) | |
| SATPT-40(S) | |
| SATPT-60(S) | |

Supports Satcom/TV

- | X | |
|-------|--|
| X | |
| X | |
| SC35 | |
| SC45R | |
| SC65 | |

* NB: non compatible avec bateau de 6'

OPTIONS DE MONTAGE SUR VOILIER POUR ANTENNES RAYMARINE



Pour montage sur Pataras



Support cardan sur Pataras

- Système hydraulique assurant une mise à niveau permanente
- Options de montage à l'avant ou l'arrière du pataras
- Compatible avec pataras ajustable et pataras double

Accessoires disponibles

- Support pour antenne GPS/VHF

Pour montage sur Mât



Support cardan sur Mât

- Système hydraulique assurant une mise à niveau permanente
- S'attache au mât grâce à 4 pattes pivotantes qui s'adaptent à tout type de mât
- Fixation en 12 points par rivets Monel de haute qualité

Accessoires disponibles

- Support pour antenne GPS/VHF
- Kit adaptateur (pour mât avec rail de tangon)
- Goulotte



Support de Mât fixe

- S'attache au mât grâce à 4 pattes pivotantes qui s'adaptent à tout type de mât
- Fixation en 12 points par rivets Monel de haute qualité
- Revêtement blanc brillant d'une grande durabilité

Accessoires disponibles

- Rails protecteurs
- Kit adaptateur (pour mât avec rail de tangon)
- Goulotte

Pour montage sur mâtereau à l'arrière du voilier



Matereau SC100

- Disponible en hauteurs de 1.9m et 2.5m
- Embase ajustable giratoire à 360°
- Diamètre d'embase de 80mm
- Installation sur ponts en pente, marches étroites et tableaux arrière fortement inclinés
- Fourni avec deux éléments de support pour soutien longitudinal et latéral

Accessoires disponibles

- Support pour antenne GPS/VHF
- Support pour feu de navigation
- Bras de levage
- Illumination de pont

Support cardan sur Matereau

- Système hydraulique assurant une mise à niveau permanente
- Options de montage sur le haut du mâtereau ou grâce à 4 pattes pivotantes laissant une plate-forme en haut du mâtereau pour petite antenne Satcom/TV
- Disponible en hauteur de 1.9m

Accessoires disponibles

- Support pour antenne GPS/VHF



Matereau SC2

Installation soit sur, soit au travers du pont:

SC2 monté au travers du pont (disponible en hauteurs de 3m et 4m)

- Stabilité optimale pour installations en hauteur et antennes lourdes
- Système de fixation par embase sur le pont et au pied du mâtereau.

SC2 monté sur pont (disponible en hauteur de 1m)

- Idéal pour montage sur pont ainsi que sur le toit des cabines, portiques bas et autres endroits nécessitant une élévation minimale.

Accessoires disponibles

- Support pour antenne GPS/VHF
- Bras de levage
- Illumination de pont

Antenne Raymarine

18" radome (2kW)
24" radome (4kW)
4'6" open array
37 STV
40 STV
60 STV

Supports Cardan

Backstay (avant) (arrière)
LMB-F1 LMB-A1
LMB-F1 LMB-A1
X X
X X
X X
X X

Mast

LMM-1
LMM-1
X
X
X
X

Pole

LMP-1
LMP-1
X
X
X
X

Mast Mount

M92722
M92698
X
SC20
X
X

SC100 Pole Mount


hauteur 1.9m hauteur 2.5m
SC101 SC102
SC101 SC102
X X
SC101 SC102
X
X

SC2 Pole Mount

X
X
SC2
X
SC2
SC2

Montez votre antenne **Raymarine**® avec un support **SCANSTRUT**®.

Scanstrut offrent une large gamme de supports pour l'installation de votre antenne Raymarine sur voilier



Supports cardan Pataras (avant)	Supports cardan Pataras (arrière)	Mât	Matereau	Support de mât	Matereau SC100 1.9m	Matereau SC100 2.5m	Matereau SC2
LMB-F1	LMB-A1	LMM-1	LMP-1	M92722	SC101	SC102	SC2
LMB-F1	LMB-A1	LMM-1	LMP-1	M92698	SC101	SC102	SC2
X	X	X	X	SC20	SC101	SC102	X
X	X	X	X		X	X	SC2
X	X	X	X		X	X	SC2

radome 18"
radome 24"
râteau 4' / 6'
37 STV
45 STV
60 STV

Veillez contacter SD Marine pour les codes produits des Support Cardan sur Matereau Double

SD ARINE
A Raymarine Company

+33 (0)1 39 14 68 33 info@sdmarine.com www.sdmarine.com

Montez votre antenne **Raymarine**® avec un support **SCANSTRUT**®.

Scanstrut offrent une large gamme de supports pour l'installation de votre antenne Raymarine sur bateau à moteur



PowerTower® Composite 150mm	PowerTower® Aluminium 130	PowerTower® Aluminium 250mm	PowerTower® Double 30cm/40cm/60cm
PT2001	APT19000	APT19001	DPT-SR1-30/40/60
PT2004	APT19000	APT19001	DPT-R1-30/40/60
X	APT19000	X	DPT-SO1-40/60*
PT2004	APT19000	APT19001	OUI (-30 & -40)
X	X	X	OUI (-40)
X	X	X	OUI (-60)

radome 18"
radome 24"
râteau 4' / 6'
37 STV
45 STV
60 STV

* NB: non compatible avec râteau de 6'
Veillez noter que d'autres supports pour antennes satcom sont disponibles

SD ARINE
A Raymarine Company

+33 (0)1 39 14 68 33 info@sdmarine.com www.sdmarine.com